



# Compact type F

NSX100 - NSX160 - NSX250

vast VA

handbediend

<b>NSX100F</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>	€		€		
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.			ref. 4 pol.		
magnetothermisch	TM	25D	LV429003+LV429036	172,87		LV429008+LV429046	221,59	
		TM	32D	LV429003+LV429035	172,87		LV429008+LV429045	221,59
		TM	40D	LV429003+LV429034	172,87		LV429008+LV429044	221,59
		TM	50D	LV429003+LV429033	172,87		LV429008+LV429043	221,59
		TM	63D	LV429003+LV429032	172,87		LV429008+LV429042	221,59
		TM	80D	LV429003+LV429031	172,87		LV429008+LV429041	221,59
		TM	100D	LV429003+LV429030	205,59		LV429008+LV429040	257,48
elektronisch	Micrologic 2.2	40A	LV429003+LV429072	300,03		LV429008+LV429082	368,73	
	Micrologic 2.2	100A	LV429003+LV429070	300,03		LV429008+LV429080	368,73	

<b>NSX160F</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>					
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.			ref. 4 pol.		
magnetothermisch	TM	40D	LV430403+LV429034	247,42		LV430408+LV429044	337,04	
		TM	50D	LV430403+LV429033	247,42		LV430408+LV429043	337,04
		TM	63D	LV430403+LV429032	247,42		LV430408+LV429042	337,04
		TM	80D	LV430403+LV429031	247,42		LV430408+LV429041	337,04
		TM	100D	LV430403+LV429030	280,04		LV430408+LV429040	372,93
		TM	125D	LV430403+LV430431	361,59		LV430408+LV430441	454,49
		TM	160D	LV430403+LV430430	420,31		LV430408+LV430440	513,20
elektronisch	Micrologic 2.2	40A	LV430403+LV429072	374,48		LV430408+LV429082	484,18	
	Micrologic 2.2	100A	LV430403+LV429070	374,48		LV430408+LV429080	484,18	
	Micrologic 2.2	160A	LV430403+LV430470	420,31		LV430408+LV430480	535,35	

<b>NSX250F</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>					
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.			ref. 4 pol.		
magnetothermisch	TMD	40D	LV431403+LV429034	415,73		LV431408+LV429044	562,53	
		TMD	50D	LV431403+LV429033	415,73		LV431408+LV429043	562,53
		TMD	63D	LV431403+LV429032	415,73		LV431408+LV429042	562,53
		TMD	80D	LV431403+LV429031	415,73		LV431408+LV429041	562,53
		TMD	100D	LV431403+LV429030	448,35		LV431408+LV429040	598,42
		TMD	125D	LV431403+LV430431	529,90		LV431408+LV430441	679,98
		TMD	160D	LV431403+LV430432	588,62		LV431408+LV430442	738,68
		TMD	200D	LV431403+LV431431	601,67		LV431408+LV431441	744,13
		TMD	250D	LV431403+LV431430	634,64		LV431408+LV431440	783,26
	elektronisch	Micrologic 2.2	100A	LV431403+LV429070	542,75		LV431408+LV429080	709,57
Micrologic 2.2		160A	LV431403+LV430470	598,22		LV431408+LV430480	760,84	
Micrologic 2.2		250A	LV431403+LV431470	625,94		LV431408+LV431480	792,82	



# Compact type H

NSX100 - NSX160 - NSX250 - NSX400 - NSX630

vast VA

handbediend

<b>NSX100H</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>	€		€	
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.			ref. 4 pol.	
magnetothermisch	TM	16D	LV429004+LV429036	308,82		LV429009+LV429046	388,19
	TM	25D	LV429004+LV429035	308,82		LV429009+LV429045	388,19
	TM	40D	LV429004+LV429034	308,82		LV429009+LV429044	388,19
	TM	50D	LV429004+LV429033	308,82		LV429009+LV429043	388,19
	TM	63D	LV429004+LV429032	308,82		LV429009+LV429042	388,19
	TM	80D	LV429004+LV429031	308,82		LV429009+LV429041	388,19
	TM	100D	LV429004+LV429030	341,44		LV429009+LV429040	424,08
elektronisch	Micrologic 2.2	40A	LV429004+LV429072	435,88		LV429009+LV429082	535,33
	Micrologic 2.2	100A	LV429004+LV429070	435,88		LV429009+LV429080	535,33

<b>NSX160H</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>				
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.			ref. 4 pol.	
magnetothermisch	TM	40D	LV430404+LV429034	333,82		LV430409+LV429044	501,28
	TM	50D	LV430404+LV429033	333,82		LV430409+LV429043	501,28
	TM	63D	LV430404+LV429032	333,82		LV430409+LV429042	501,28
	TM	80D	LV430404+LV429031	333,82		LV430409+LV429041	501,28
	TM	100D	LV430404+LV429030	366,44		LV430409+LV429040	537,17
	TM	125D	LV430404+LV430431	447,99		LV430409+LV430441	618,73
	TM	160D	LV430404+LV430430	506,71		LV430409+LV430440	677,44
elektronisch	Micrologic 2.2	40A	LV430404+LV429072	460,88		LV430409+LV429082	648,42
	Micrologic 2.2	100A	LV430404+LV429070	460,88		LV430409+LV429080	648,42
	Micrologic 2.2	160A	LV430404+LV430470	516,31		LV430409+LV430480	699,59

<b>NSX250H</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>				
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.			ref. 4 pol.	
magnetothermisch	TMD	40D	LV431404+LV429034	521,94		LV431409+LV429044	718,75
	TMD	50D	LV431404+LV429033	521,94		LV431409+LV429043	718,75
	TMD	63D	LV431404+LV429032	521,94		LV431409+LV429042	718,75
	TMD	80D	LV431404+LV429031	521,94		LV431409+LV429041	718,75
	TMD	100D	LV431404+LV429030	554,56		LV431409+LV429040	754,17
	TMD	125D	LV431404+LV430431	636,11		LV431409+LV430441	836,20
	TMD	160D	LV431404+LV430432	694,83		LV431409+LV430442	894,91
	TMD	200D	LV431404+LV431431	707,88		LV431409+LV431441	900,35
	TMD	250D	LV431404+LV431430	740,50		LV431409+LV431440	939,48
	elektronisch	Micrologic 2.2	100A	LV431404+LV429070	649,00		LV431409+LV429080
Micrologic 2.2		160A	LV431404+LV430470	704,43		LV431409+LV430480	916,97
Micrologic 2.2		250A	LV431404+LV431470	732,15		LV431409+LV431480	949,04

<b>NSX400H</b>			<b>schakelaardeel + controle-eenheid</b>				
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.			ref. 4 pol.	
	Micrologic 2.3	400A	LV432404+LV432081	1.523,24		LV432409+LV432085	1.904,17
	Micrologic 5.3A	400A	LV432404+LV432091	1.770,25		LV432409+LV432094	2.184,44
	Micrologic 5.3E	400A	LV432404+LV432097	1.846,37		LV432409+LV432100	2.260,65

<b>NSX630H</b>			<b>schakelaardeel + controle-eenheid</b>				
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.			ref. 4 pol.	
	Micrologic 2.3	630A	LV432804+LV432080	1.887,50		LV432809+LV432084	2.424,44
	Micrologic 5.3A	630A	LV432804+LV432090	2.257,38		LV432809+LV432093	2.724,96
	Micrologic 5.3E	630A	LV432804+LV432096	2.344,37		LV432809+LV432099	2.799,98

# Compact type S

NSX100 - NSX160 - NSX250 - NSX400 - NSX630

vast VA

handbediend

<b>NSX100S</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>	€		€
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
magnetothermisch	TM	16D	LV429018+LV429036	353,39	LV429019+LV429046	461,05
	TM	25D	LV429018+LV429035	353,39	LV429019+LV429045	461,05
	TM	40D	LV429018+LV429034	353,39	LV429019+LV429044	461,05
	TM	50D	LV429018+LV429033	353,39	LV429019+LV429043	461,05
	TM	63D	LV429018+LV429032	353,39	LV429019+LV429042	461,05
	TM	80D	LV429018+LV429031	353,39	LV429019+LV429041	461,05
	TM	100D	LV429018+LV429030	386,01	LV429019+LV429040	496,94
elektronisch	Micrologic 2.2	40A	LV429018+LV429072	480,45	LV429019+LV429082	608,19
	Micrologic 2.2	100A	LV429018+LV429070	480,45	LV429019+LV429080	608,19

<b>NSX160S</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>			
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
magnetothermisch	TM	40D	LV430391+LV429034	490,41	LV430396+LV429044	760,08
	TM	50D	LV430391+LV429033	490,41	LV430396+LV429043	760,08
	TM	63D	LV430391+LV429032	490,41	LV430396+LV429042	760,08
	TM	80D	LV430391+LV429031	490,41	LV430396+LV429041	760,08
	TM	100D	LV430391+LV429030	523,03	LV430396+LV429040	795,97
	TM	125D	LV430391+LV430431	604,58	LV430396+LV430441	877,53
	TM	160D	LV430391+LV430430	663,30	LV430396+LV430440	936,24
elektronisch	Micrologic 2.2	40A	LV430391+LV429072	617,47	LV430396+LV429082	907,22
	Micrologic 2.2	100A	LV430391+LV429070	617,47	LV430396+LV429080	907,22
	Micrologic 2.2	160A	LV430391+LV430470	672,90	LV430396+LV430480	958,39

<b>NSX250S</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>			
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
magnetothermisch	TMD	40D	LV431391+LV429034	751,48	LV431396+LV429044	987,34
	TMD	50D	LV431391+LV429033	751,48	LV431396+LV429043	987,34
	TMD	63D	LV431391+LV429032	751,48	LV431396+LV429042	987,34
	TMD	80D	LV431391+LV429031	751,48	LV431396+LV429041	987,34
	TMD	100D	LV431391+LV429030	784,00	LV431396+LV429040	1.023,23
	TMD	125D	LV431391+LV430431	317,50	LV431396+LV430441	1.104,79
	TMD	160D	LV431391+LV430432	924,27	LV431396+LV430442	1.163,35
	TMD	200D	LV431391+LV431431	937,32	LV431396+LV431441	1.168,94
	TMD	250D	LV431391+LV431430	969,94	LV431396+LV431440	1.208,07
elektronisch	Micrologic 2.2	100A	LV431391+LV429070	878,44	LV431396+LV429080	1.134,48
	Micrologic 2.2	160A	LV431391+LV430470	933,87	LV431396+LV430480	1.185,65
	Micrologic 2.2	250A	LV431391+LV431470	961,59	LV431396+LV431480	1.217,63

<b>NSX400S</b>			<b>schakelaardeel + controle-eenheid</b>			
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
	Micrologic 2.3	400A	LV432414+LV432081	1.715,66	LV432416+LV432085	2.155,35
	Micrologic 5.3A	400A	LV432414+LV432091	1.962,71	LV432416+LV432094	2.435,72
	Micrologic 5.3E	400A	LV432414+LV432097	2.038,83	LV432416+LV432100	2.511,83

<b>NSX630H</b>			<b>schakelaardeel + controle-eenheid</b>			
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
	Micrologic 2.3	630A	LV432814+LV432080	2.222,61	LV432816+LV432084	2.653,87
	Micrologic 5.3A	630A	LV432814+LV432090	2.493,34	LV432816+LV432093	2.954,39
	Micrologic 5.3E	630A	LV432814+LV432096	2.580,33	LV432816+LV432099	3.029,41

# Compact type L

NSX100 - NSX160 - NSX250 - NSX400 - NSX630

vast VA

handbediend

<b>NSX100L</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>	€		€
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
magnetothermisch	TM	16D	LV429005+LV429036	413,21	LV429010+LV429046	543,69
		25D	LV429005+LV429035	413,21	LV429010+LV429045	543,69
		40D	LV429005+LV429034	413,21	LV429010+LV429044	543,69
		50D	LV429005+LV429033	413,21	LV429010+LV429043	543,69
		63D	LV429005+LV429032	413,21	LV429010+LV429042	543,69
		80D	LV429005+LV429031	413,21	LV429010+LV429041	543,69
		100D	LV429005+LV429030	445,83	LV429010+LV429040	579,58
elektronisch	Micrologic 2.2	40A	LV429005+LV429072	540,27	LV429010+LV429082	690,83
		100A	LV429005+LV429070	540,27	LV429010+LV429080	690,83

<b>NSX160L</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>			
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
magnetothermisch	TM	40D	LV430405+LV429034	677,43	LV430410+LV429044	976,46
		50D	LV430405+LV429033	677,43	LV430410+LV429043	976,46
		63D	LV430405+LV429032	677,43	LV430410+LV429042	976,46
		80D	LV430405+LV429031	677,43	LV430410+LV429041	976,46
		100D	LV430405+LV429030	710,05	LV430410+LV429040	1.012,35
		125D	LV430405+LV430431	791,60	LV430410+LV430441	1.093,91
		160D	LV430405+LV430430	850,32	LV430410+LV430440	1.152,62
elektronisch	Micrologic 2.2	40A	LV430405+LV429072	804,49	LV430410+LV429082	1.123,60
		100A	LV430405+LV429070	804,49	LV430410+LV429080	1.123,60
		160A	LV430405+LV430470	859,92	LV430410+LV430480	1.174,77

<b>NSX250L</b>			<b>schakelaardeel + beveiliging</b>			
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
magnetothermisch	TMD	40D	LV431405+LV429034	974,29	LV431410+LV429044	1.327,68
		50D	LV431405+LV429033	974,29	LV431410+LV429043	1.327,68
		63D	LV431405+LV429032	974,29	LV431410+LV429042	1.327,68
		80D	LV431405+LV429031	974,29	LV431410+LV429041	1.327,68
		100D	LV431405+LV429030	1.006,91	LV431410+LV429040	1.363,57
		125D	LV431405+LV430431	1.088,46	LV431410+LV430441	1.445,13
		160D	LV431405+LV430432	1.147,18	LV431410+LV430442	1.503,84
		200D	LV431405+LV431431	1.160,23	LV431410+LV431441	1.509,28
		250D	LV431405+LV431430	1.192,85	LV431410+LV431440	1.548,41
elektronisch	Micrologic 2.2	100A	LV431405+LV429070	1.101,55	LV431410+LV429080	1.474,82
		160A	LV431405+LV430470	1.156,78	LV431410+LV430480	1.525,99
		250A	LV431405+LV431470	1.184,50	LV431410+LV431480	1.557,97

<b>NSX400L</b>			<b>schakelaardeel + controle-eenheid</b>			
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
	Micrologic	2.3 400A	LV432405+LV432081	1.851,63	LV432410+LV432085	2.237,98
		5.3A 400A	LV432405+LV432091	2.098,64	LV432410+LV432094	2.518,35
		5.3E 400A	LV432405+LV432097	2.174,76	LV432410+LV432100	2.594,46

<b>NSX630L</b>			<b>schakelaardeel + controle-eenheid</b>			
vast kaliber (A)			ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
	Micrologic	2.3 630A	LV432805+LV432080	2.434,65	LV432810+LV432084	2.801,24
		5.3A 630A	LV432805+LV432090	2.705,38	LV432810+LV432093	3.239,28
		5.3E 630A	LV432805+LV432096	2.792,37	LV432810+LV432099	3.314,30

# Compact type F

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX100F - 3p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	25D LV429003+LV429036	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	330,55
TM	32D LV429003+LV429035	+ sokkel	1 x LV429266	330,55
TM	40D LV429003+LV429034	+ afdekkappen	2 x LV429515	330,55
TM	50D LV429003+LV429033	+ uitschakelpin	1 x LV429270	330,55
TM	63D LV429003+LV429032			330,55
TM	80D LV429003+LV429031			330,55
TM	100D LV429003+LV429030			363,27
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV429003+LV429072			457,71
Micrologic 2.2	100A LV429003+LV429070			457,71

## NS100F - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	25D LV429008+LV429046	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	423,86
TM	32D LV429008+LV429045	+ sokkel	1 x LV429267	423,86
TM	40D LV429008+LV429044	+ afdekkappen	2 x LV429516	423,86
TM	50D LV429008+LV429043	+ uitschakelpin	1 x LV429270	423,86
TM	63D LV429008+LV429042			423,86
TM	80D LV429008+LV429041			423,86
TM	100D LV429008+LV429040			459,75
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV429008+LV429082			571,00
Micrologic 2.2	100A LV429008+LV429080			571,00

## NS160F - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV430403+LV429034	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	405,10
TM	50D LV430403+LV429033	+ sokkel	1 x LV429266	405,10
TM	63D LV430403+LV429032	+ afdekkappen	2 x LV429515	405,10
TM	80D LV430403+LV429031	+ uitschakelpin	1 x LV429270	405,10
TM	100D LV430403+LV429030			437,72
TM	125D LV430403+LV430431			519,27
TM	160D LV430403+LV430430			577,99
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV430403+LV429072			532,16
Micrologic 2.2	100A LV430403+LV429070			532,16
Micrologic 2.2	160A LV430403+LV430470			577,99

# Compact type F

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX160F - 4p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV430408+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	539,31
TM	50D LV430408+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	539,31
TM	63D LV430408+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	539,31
TM	80D LV430408+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	539,31
TM	100D LV430408+LV429040			575,20
TM	125D LV430408+LV430441			656,76
TM	160D LV430408+LV430440			715,47
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV430408+LV429082			686,45
Micrologic 2.2	100A LV430408+LV429080			686,45
Micrologic 2.2	160A LV430408+LV430480			737,62

## NSX250F - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431403+LV429034	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	573,41
TM	50D LV431403+LV429033	+ sokkel	1 x LV429266	573,41
TM	63D LV431403+LV429032	+ afdekkappen	2 x LV429515	573,41
TM	80D LV431403+LV429031	+ uitschakelpin	1 x LV429270	573,41
TM	100D LV431403+LV429030			606,03
TM	125D LV431403+LV430431			687,58
TM	160D LV431403+LV430432			746,30
TM	200D LV431403+LV431431			759,35
TM	250D LV431403+LV431430			792,32
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431403+LV429070			700,43
Micrologic 2.2	160A LV431403+LV430470			755,90
Micrologic 2.2	250A LV431403+LV431470			783,62

## NSX250F - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431408+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	764,80
TM	50D LV431408+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	764,80
TM	63D LV431408+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	764,80
TM	80D LV431408+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	764,80
TM	100D LV431408+LV429040			800,69
TM	125D LV431408+LV430441			882,25
TM	160D LV431408+LV430442			940,95
TM	200D LV431408+LV431441			946,40
TM	250D LV431408+LV431440			985,53
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431408+LV429080			911,84
Micrologic 2.2	160A LV431408+LV430480			963,11
Micrologic 2.2	250A LV431408+LV431480			995,09

# Compact type N

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX100N - 3p

uittrekbaar kaliber (A)			schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	€
<b>magnetothermisch</b>						
TM	25D	LV429006+LV429036		+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	387,83
TM	32D	LV429006+LV429035		+ sokkel	1 x LV429266	387,83
TM	40D	LV429006+LV429034		+ afdekkappen	2 x LV429515	387,83
TM	50D	LV429006+LV429033		+ uitschakelpin	1 x LV429270	387,83
TM	63D	LV429006+LV429032				387,83
TM	80D	LV429006+LV429031				387,83
TM	100D	LV429006+LV429030				420,45
<b>elektronisch</b>						
Micrologic 2.2	40A	LV429006+LV429072				514,89
Micrologic 2.2	100A	LV429006+LV429070				514,89

## NSX100N - 4p

uittrekbaar kaliber (A)			schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	€
<b>magnetothermisch</b>						
TM	25D	LV429011+LV429046		+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	484,28
TM	32D	LV429011+LV429045		+ sokkel	1 x LV429267	484,28
TM	40D	LV429011+LV429044		+ afdekkappen	2 x LV429516	484,28
TM	50D	LV429011+LV429043		+ uitschakelpin	1 x LV429270	484,28
TM	63D	LV429011+LV429042				484,28
TM	80D	LV429011+LV429041				484,28
TM	100D	LV429011+LV429040				520,17
<b>elektronisch</b>						
Micrologic 2.2	40A	LV429011+LV429082				631,15
Micrologic 2.2	100A	LV429011+LV429080				631,15

## NSX160N - 3p

uittrekbaar kaliber (A)			schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	€
<b>magnetothermisch</b>						
TM	40D	LV430406+LV429034		+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	447,18
TM	50D	LV430406+LV429033		+ sokkel	1 x LV429266	447,18
TM	63D	LV430406+LV429032		+ afdekkappen	2 x LV429515	447,18
TM	80D	LV430406+LV429031		+ uitschakelpin	1 x LV429270	447,18
TM	100D	LV430406+LV429030				479,80
TM	125D	LV430406+LV430431				561,35
TM	160D	LV430406+LV430430				620,07
<b>elektronisch</b>						
Micrologic 2.2	40A	LV430406+LV429072				574,24
Micrologic 2.2	100A	LV430406+LV429070				574,24
Micrologic 2.2	160A	LV430406+LV430470				629,67

# Compact type N

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX160N - 4p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV430411+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	616,95
TM	50D LV430411+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	616,95
TM	63D LV430411+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	616,95
TM	80D LV430411+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	616,95
TM	100D LV430411+LV429040			652,88
TM	125D LV430411+LV430441			734,44
TM	160D LV430411+LV430440			793,15
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV430411+LV429082			764,13
Micrologic 2.2	100A LV430411+LV429080			764,13
Micrologic 2.2	160A LV430411+LV430480			815,30

## NSX250N - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431406+LV429034	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	619,81
TM	50D LV431406+LV429033	+ sokkel	1 x LV429266	619,81
TM	63D LV431406+LV429032	+ afdekkappen	2 x LV429515	619,81
TM	80D LV431406+LV429031	+ uitschakelpin	1 x LV429270	619,81
TM	100D LV431406+LV429030			652,43
TM	125D LV431406+LV430431			792,70
TM	160D LV431406+LV430432			792,70
TM	200D LV431406+LV431431			805,75
TM	250D LV431406+LV431430			838,37
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431406+LV429070			746,87
Micrologic 2.2	160A LV431406+LV430470			802,11
Micrologic 2.2	250A LV431406+LV431470			830,02

## NSX250N - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431411+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	848,96
TM	50D LV431411+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	848,96
TM	63D LV431411+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	848,96
TM	80D LV431411+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	848,96
TM	100D LV431411+LV429040			884,85
TM	125D LV431411+LV430441			966,41
TM	160D LV431411+LV430442			725,12
TM	200D LV431411+LV431441			1.030,56
TM	250D LV431411+LV431440			1.069,69
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431411+LV429080			996,10
Micrologic 2.2	160A LV431411+LV430480			1.047,27
Micrologic 2.2	250A LV431411+LV431480			1.079,25

# Compact type N

NSX400 - NSX630

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX400N - 3p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 400A	LV432403+LV432081	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV432518	1.625,04
Micrologic 5.3 A 400A	LV432403+LV432091	+ sokkel	1 x LV432516	1.872,05
Micrologic 5.3 E 400A	LV432403+LV432097	+ afdekkappen	2 x LV432591	3.820,22
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX400N - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 400A	LV432408+LV432085	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV432518	2.090,95
Micrologic 5.3 A 400A	LV432408+LV432094	+ sokkel	1 x LV432517	2.371,32
Micrologic 5.3 E 400A	LV432408+LV432100	+ afdekkappen	2 x LV432592	2.447,43
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX630N - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 630A	LV432803+LV432080	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV432518	2.050,02
Micrologic 5.3 A 630A	LV432803+LV432090	+ sokkel	1 x LV432516	2.320,75
Micrologic 5.3 E 630A	LV432803+LV432096	+ afdekkappen	2 x LV432591	2.407,74
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX630N - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 630A	LV432808+LV432084	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV432518	2.578,04
Micrologic 5.3 A 630A	LV432808+LV432093	+ sokkel	1 x LV432517	2.878,56
Micrologic 5.3 E 630A	LV432808+LV432099	+ afdekkappen	2 x LV432592	2.953,58
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

# Compact type H

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX100H - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	€
<b>magnetothermisch</b>				
TM	25D LV429004+LV429036	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	466,50
TM	32D LV429004+LV429035	+ sokkel	1 x LV429266	466,50
TM	40D LV429004+LV429034	+ afdekkappen	2 x LV429515	466,50
TM	50D LV429004+LV429033	+ uitschakelpin	1 x LV429270	466,50
TM	63D LV429004+LV429032			466,50
TM	80D LV429004+LV429031			466,50
TM	100D LV429004+LV429030			499,12
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV429004+LV429072			593,56
Micrologic 2.2	100A LV429004+LV429070			593,56

## NSX100H - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	€
<b>magnetothermisch</b>				
TM	25D LV429009+LV429046	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	590,46
TM	32D LV429009+LV429045	+ sokkel	1 x LV429267	590,46
TM	40D LV429009+LV429044	+ afdekkappen	2 x LV429516	590,46
TM	50D LV429009+LV429043	+ uitschakelpin	1 x LV429270	590,46
TM	63D LV429009+LV429042			590,46
TM	80D LV429009+LV429041			590,46
TM	100D LV429009+LV429040			626,35
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV429009+LV429082			737,60
Micrologic 2.2	100A LV429009+LV429080			737,60

## NSX160H - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	€
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV430404+LV429034	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	491,50
TM	50D LV430404+LV429033	+ sokkel	1 x LV429266	491,50
TM	63D LV430404+LV429032	+ afdekkappen	2 x LV429515	491,50
TM	80D LV430404+LV429031	+ uitschakelpin	1 x LV429270	491,50
TM	100D LV430404+LV429030			524,12
TM	125D LV430404+LV430431			605,67
TM	160D LV430404+LV430430			664,39
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV430404+LV429072			618,56
Micrologic 2.2	100A LV430404+LV429070			618,56
Micrologic 2.2	160A LV430404+LV430470			673,99

# Compact type H

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX160H - 4p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV430409+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	703,55
TM	50D LV430409+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	703,55
TM	63D LV430409+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	703,55
TM	80D LV430409+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	703,55
TM	100D LV430409+LV429040			739,44
TM	125D LV430409+LV430441			821,00
TM	160D LV430409+LV430440			879,71
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV430409+LV429082			850,69
Micrologic 2.2	100A LV430409+LV429080			850,69
Micrologic 2.2	160A LV430409+LV430480			901,86

## NSX250H - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431404+LV429034	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	679,62
TM	50D LV431404+LV429033	+ sokkel	1 x LV429266	679,62
TM	63D LV431404+LV429032	+ afdekkappen	2 x LV429515	679,62
TM	80D LV431404+LV429031	+ uitschakelpin	1 x LV429270	679,62
TM	100D LV431404+LV429030			712,24
TM	125D LV431404+LV430431			793,79
TM	160D LV431404+LV430432			852,51
TM	200D LV431404+LV431431			865,56
TM	250D LV431404+LV431430			898,18
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431404+LV429070			806,68
Micrologic 2.2	160A LV431404+LV430470			862,11
Micrologic 2.2	250A LV431404+LV431470			889,83

## NSX250H - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431409+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	921,02
TM	50D LV431409+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	921,02
TM	63D LV431409+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	921,02
TM	80D LV431409+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	921,02
TM	100D LV431409+LV429040			956,44
TM	125D LV431409+LV430441			1.038,47
TM	160D LV431409+LV430442			1.187,18
TM	200D LV431409+LV431441			1.102,62
TM	250D LV431409+LV431440			1.141,75
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431409+LV429080			1.068,16
Micrologic 2.2	160A LV431409+LV430480			1.119,24
Micrologic 2.2	250A LV431409+LV431480			1.151,31

# Compact type H

NSX400 - NSX630

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX400H - 3p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 400A	LV432404+LV432081	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV432518	1.847,29
Micrologic 5.3 A 400A	LV432404+LV432091	+ sokkel	1 x LV432516	2.094,30
Micrologic 5.3 E 400A	LV432404+LV432097	+ afdekkappen	2 x LV432591	2.170,42
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX400H - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 400A	LV432409+LV432085	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV432518	2.398,95
Micrologic 5.3 A 400A	LV432409+LV432094	+ sokkel	1 x LV432517	2.679,22
Micrologic 5.3 E 400A	LV432409+LV432100	+ afdekkappen	2 x LV432592	2.755,43
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX630H - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 630A	LV432804+LV432080	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV432518	2.211,55
Micrologic 5.3 A 630A	LV432804+LV432090	+ sokkel	1 x LV432516	2.581,43
Micrologic 5.3 E 630A	LV432804+LV432096	+ afdekkappen	2 x LV432591	2.668,42
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX630H - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 630A	LV432809+LV432084	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV432518	2.919,22
Micrologic 5.3 A 630A	LV432809+LV432093	+ sokkel	1 x LV432517	3.219,74
Micrologic 5.3 E 630A	LV432809+LV432099	+ afdekkappen	2 x LV432592	3.294,76
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

# Compact type S

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX100S - 3p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	25D LV429018+LV429036	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	511,07
TM	32D LV429018+LV429035	+ sokkel	1 x LV429266	511,07
TM	40D LV429018+LV429034	+ afdekkappen	2 x LV429515	511,07
TM	50D LV429018+LV429033	+ uitschakelpin	1 x LV429270	511,07
TM	63D LV429018+LV429032			511,07
TM	80D LV429018+LV429031			511,07
TM	100D LV429018+LV429030			543,69
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV429018+LV429072			638,13
Micrologic 2.2	100A LV429018+LV429070			638,13

## NSX100S - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	25D LV429019+LV429046	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	663,32
TM	32D LV429019+LV429045	+ sokkel	1 x LV429267	663,32
TM	40D LV429019+LV429044	+ afdekkappen	2 x LV429516	663,32
TM	50D LV429019+LV429043	+ uitschakelpin	1 x LV429270	663,32
TM	63D LV429019+LV429042			663,32
TM	80D LV429019+LV429041			663,32
TM	100D LV429019+LV429040			699,21
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV429019+LV429082			810,46
Micrologic 2.2	100A LV429019+LV429080			810,46

## NSX160S - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV430391+LV429034	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	648,09
TM	50D LV430391+LV429033	+ sokkel	1 x LV429266	648,09
TM	63D LV430391+LV429032	+ afdekkappen	2 x LV429515	648,09
TM	80D LV430391+LV429031	+ uitschakelpin	1 x LV429270	648,09
TM	100D LV430391+LV429030			680,71
TM	125D LV430391+LV430431			762,26
TM	160D LV430391+LV430430			820,96
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV430391+LV429072			775,15
Micrologic 2.2	100A LV430391+LV429070			775,15
Micrologic 2.2	160A LV430391+LV430470			830,58

# Compact type S

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX160S - 4p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV430396+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	962,35
TM	50D LV430396+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	962,35
TM	63D LV430396+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	962,35
TM	80D LV430396+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	962,35
TM	100D LV430396+LV429040			998,24
TM	125D LV430396+LV430441			1.079,80
TM	160D LV430396+LV430440			1.138,51
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV430396+LV429082			1.109,49
Micrologic 2.2	100A LV430396+LV429080			1.109,49
Micrologic 2.2	160A LV430396+LV430480			1.160,66

## NSX250S - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431391+LV429034	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	909,16
TM	50D LV431391+LV429033	+ sokkel	1 x LV429266	909,16
TM	63D LV431391+LV429032	+ afdekkappen	2 x LV429515	909,16
TM	80D LV431391+LV429031	+ uitschakelpin	1 x LV429270	909,16
TM	100D LV431391+LV429030			941,68
TM	125D LV431391+LV430431			475,18
TM	160D LV431391+LV430432			1.081,95
TM	200D LV431391+LV431431			1.095,00
TM	250D LV431391+LV431430			2.222,62
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431391+LV429070			1.036,12
Micrologic 2.2	160A LV431391+LV430470			1.091,55
Micrologic 2.2	250A LV431391+LV431470			1.119,27

## NSX250S - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431396+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	1.189,61
TM	50D LV431396+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	1.189,61
TM	63D LV431396+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	1.189,61
TM	80D LV431396+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	1.189,61
TM	100D LV431396+LV429040			1.225,50
TM	125D LV431396+LV430441			1.307,06
TM	160D LV431396+LV430442			1.365,62
TM	200D LV431396+LV431441			1.371,21
TM	250D LV431396+LV431440			1.410,34
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431396+LV429080			1.336,75
Micrologic 2.2	160A LV431396+LV430480			1.388,92
Micrologic 2.2	250A LV431396+LV431480			1419,9

# Compact type S

NSX400 - NSX630

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX400S - 3p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 400A	LV432414+LV432081	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV432518	2.039,71
Micrologic 5.3 A 400A	LV432414+LV432091	+ sokkel	1 x LV432516	2.286,76
Micrologic 5.3 E 400A	LV432414+LV432097	+ afdekkappen	2 x LV432591	2.362,88
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX400S - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 400A	LV432416+LV432085	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV432518	2.650,13
Micrologic 5.3 A 400A	LV432416+LV432094	+ sokkel	1 x LV432517	2.930,50
Micrologic 5.3 E 400A	LV432416+LV432100	+ afdekkappen	2 x LV432592	3.006,61
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX630S - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 630A	LV432814+LV432080	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV432518	2.546,66
Micrologic 5.3 A 630A	LV432814+LV432090	+ sokkel	1 x LV432516	2.817,39
Micrologic 5.3 E 630A	LV432814+LV432096	+ afdekkappen	2 x LV432591	2.904,38
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX630S - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 630A	LV432816+LV432084	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV432518	2.977,92
Micrologic 5.3 A 630A	LV432816+LV432093	+ sokkel	1 x LV432517	3.449,17
Micrologic 5.3 E 630A	LV432816+LV432099	+ afdekkappen	2 x LV432592	3.524,19
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

# Compact type L

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX100L - 3p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	25D LV429005+LV429036	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	570,89
TM	32D LV429005+LV429035	+ sokkel	1 x LV429266	570,89
TM	40D LV429005+LV429034	+ afdekkappen	2 x LV429515	570,89
TM	50D LV429005+LV429033	+ uitschakelpin	1 x LV429270	570,89
TM	63D LV429005+LV429032			570,89
TM	80D LV429005+LV429031			570,89
TM	100D LV429005+LV429030			603,51
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV429005+LV429072			697,95
Micrologic 2.2	100A LV429005+LV429070			697,95

## NSX100L - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	25D LV429010+LV429046	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	745,96
TM	32D LV429010+LV429045	+ sokkel	1 x LV429267	745,96
TM	40D LV429010+LV429044	+ afdekkappen	2 x LV429516	745,96
TM	50D LV429010+LV429043	+ uitschakelpin	1 x LV429270	745,96
TM	63D LV429010+LV429042			745,96
TM	80D LV429010+LV429041			745,96
TM	100D LV429010+LV429040			781,85
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV429010+LV429082			893,10
Micrologic 2.2	100A LV429010+LV429080			893,10

## NSX160L - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV430405+LV429034	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	835,11
TM	50D LV430405+LV429033	+ sokkel	1 x LV429266	835,11
TM	63D LV430405+LV429032	+ afdekkappen	2 x LV429515	835,11
TM	80D LV430405+LV429031	+ uitschakelpin	1 x LV429270	835,11
TM	100D LV430405+LV429030			867,73
TM	125D LV430405+LV430431			949,28
TM	160D LV430405+LV430430			1.008,00
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV430405+LV429072			962,17
Micrologic 2.2	100A LV430405+LV429070			962,17
Micrologic 2.2	160A LV430405+LV430470			1.017,60

# Compact type L

NSX100 - NSX160 - NSX250

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX160L - 4p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV430410+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	1.178,73
TM	50D LV430410+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	1.178,73
TM	63D LV430410+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	1.178,73
TM	80D LV430410+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	1.178,73
TM	100D LV430410+LV429040			1.214,62
TM	125D LV430410+LV430441			1.296,18
TM	160D LV430410+LV430440			1.354,89
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	40A LV430410+LV429082			1.325,87
Micrologic 2.2	100A LV430410+LV429080			1.325,87
Micrologic 2.2	160A LV430410+LV430480			1.377,04

## NSX250L - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431405+LV429034	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV429268	1.131,97
TM	50D LV431405+LV429033	+ sokkel	1 x LV429266	1.131,97
TM	63D LV431405+LV429032	+ afdekkappen	2 x LV429515	1.131,97
TM	80D LV431405+LV429031	+ uitschakelpin	1 x LV429270	1.131,97
TM	100D LV431405+LV429030			1.164,59
TM	125D LV431405+LV430431			1.246,14
TM	160D LV431405+LV430432			1.304,86
TM	200D LV431405+LV431431			1.317,91
TM	250D LV431405+LV431430			1.350,53
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431405+LV429070			1.259,23
Micrologic 2.2	160A LV431405+LV430470			1.314,46
Micrologic 2.2	250A LV431405+LV431470			1.342,18

## NSX250L - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
<b>magnetothermisch</b>				
TM	40D LV431410+LV429044	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV429268	1.529,95
TM	50D LV431410+LV429043	+ sokkel	1 x LV429267	1.529,95
TM	63D LV431410+LV429042	+ afdekkappen	2 x LV429516	1.529,95
TM	80D LV431410+LV429041	+ uitschakelpin	1 x LV429270	1.529,95
TM	100D LV431410+LV429040			1.565,84
TM	125D LV431410+LV430441			1.647,40
TM	160D LV431410+LV430442			1.706,11
TM	200D LV431410+LV431441			1.711,55
TM	250D LV431410+LV431440			1.750,68
<b>elektronisch</b>				
Micrologic 2.2	100A LV431410+LV429080			1.677,09
Micrologic 2.2	160A LV431410+LV430480			1.728,26
Micrologic 2.2	250A LV431410+LV431480			1.760,24

# Compact type L

NSX400 - NSX630

uittrekbaar VA

handbediend

## NSX400L - 3p

€

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 400A	LV432405+LV432081	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV432518	2.175,68
Micrologic 5.3 A 400A	LV432405+LV432091	+ sokkel	1 x LV432516	2.422,69
Micrologic 5.3 E 400A	LV432405+LV432097	+ afdekkappen	2 x LV432591	2.498,81
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX400L - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 400A	LV432410+LV432085	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV432518	2.732,76
Micrologic 5.3 A 400A	LV432410+LV432094	+ sokkel	1 x LV432517	3.013,13
Micrologic 5.3 E 400A	LV432410+LV432100	+ afdekkappen	2 x LV432592	3.089,24
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX630L - 3p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 630A	LV432805+LV432080	+ insteekpennen (1p/pool)	3 x LV432518	2.758,87
Micrologic 5.3 A 630A	LV432805+LV432090	+ sokkel	1 x LV432516	3.029,43
Micrologic 5.3 E 630A	LV432805+LV432096	+ afdekkappen	2 x LV432591	3.116,42
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	

## NSX630L - 4p

uittrekbaar kaliber (A)	schakelaardeel+ beveiliging	vervolledigen met	ref.	
Micrologic 2.3 630A	LV432810+LV432084	+ insteekpennen (1p/pool)	4 x LV432518	3.296,02
Micrologic 5.3 A 630A	LV432810+LV432093	+ sokkel	1 x LV432517	3.734,06
Micrologic 5.3 E 630A	LV432810+LV432099	+ afdekkappen	2 x LV432592	3.809,08
		+ uitschakelpin	1 x LV432520	









# Compact type NSX100F/N/H/S/L

VA

## Compact

schakelaardeel		€	€	
	ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
NSX100 F	LV429003	128,39	LV429008	168,31
NSX100 N	LV429006	185,57	LV429011	228,73
NSX100 H	LV429004	264,24	LV429009	334,91
NSX100 S	LV429018	308,81	LV429019	407,77
NSX100 L	LV429005	368,63	LV429010	490,41

## beveiliging

TM 25D	LV429036	44,58	LV429046	53,28
TM 32D	LV429035	44,58	LV429045	53,28
TM 40D	LV429034	44,58	LV429044	53,28
TM 50D	LV429033	44,58	LV429043	53,28
TM 63D	LV429032	44,58	LV429042	53,28
TM 80D	LV429031	44,58	LV429041	53,28
TM 100D	LV429030	77,20	LV429040	89,17
Micrologic 2.2 40	LV429072	171,64	LV429082	200,42
Micrologic 2.2 100	LV429070	171,64	LV429080	200,42
Micrologic 5.2 A 40	LV429091	369,71	LV429101	413,20
Micrologic 5.2 A 100	LV429090	369,71	LV429100	413,20
Micrologic 5.2 E 40	LV429096	453,44	LV429106	483,89
Micrologic 5.2 E 100	LV429095	453,44	LV429105	483,89
MA 6,3	LV429124	32,62		
MA 12,5	LV429123	32,62		
MA 25	LV429122	32,62		
MA 50	LV429121	32,62		
MA 100	LV429120	32,62	LV429130	38,07
Micrologic 2.2-M 25A	LV429174	155,64		
Micrologic 2.2-M 50A	LV429172	155,64		
Micrologic 2.2-M 100A	LV429170	155,64		

## schakelaar

NSX 100 NA	LV429629	155,5	LV429639	205,52
------------	----------	-------	----------	--------

## Vigiblok (differentiaal)

MH	LV429210	521,93	LV429211	544,78
----	----------	--------	----------	--------

## sokkel

NSX 100F/N/H/S/L	LV429266	91,34	LV429267	122,88
------------------	----------	-------	----------	--------

## insteekpennen

NSX 100F/N/H/S/L	LV429268 (x3)	13,05	LV429268 (x4)	13,05
NSX 100F/N/H/S/L Vigi	LV429269 (x3)	36,98	LV429269 (x4)	36,98

## uitschakelpin

NSX 100F/N/H/S/L	LV429270	5,45	LV429270	5,45
------------------	----------	------	----------	------

## afdekkappen

kort	LV429515 (x2)	10,87	LV429516 (x2)	10,87
lang	LV429517 (x2)	17,40	LV429518 (x2)	17,40

## draaibediening

direct	LV429337	50,02		
verlengd	LV429338	82,64		

## individuele kasten

	plaatstaal IP547		polyester IP557	
NSX100/160	LV431215	269,67	LV429465	230,52
NSX100/160 Vigi	LV431215	269,67	LV429466	299,03

# Compact type NSX160F/N/H/S/L

VA

## Compact

schakelaardeel		€	€	
	ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
NSX160 F	LV430403	202,84	LV430408	283,76
NSX160 N	LV430406	244,92	LV430411	361,44
NSX160 H	LV430404	289,24	LV430409	448,00
NSX160 S	LV430391	445,83	LV430396	706,80
NSX160 L	LV430405	632,85	LV430410	923,18

## beveiliging

TM 40D	LV429034	44,58	LV429044	53,28
TM 50D	LV429033	44,58	LV429043	53,28
TM 63D	LV429032	44,58	LV429042	53,28
TM 80D	LV429031	44,58	LV429041	53,28
TM 100D	LV429030	77,20	LV429040	89,17
TM 125D	LV430431	158,75	LV430441	170,73
TM 160D	LV430430	217,47	LV430440	229,44
Micrologic 2.2 40 A	LV429072	171,64	LV429082	200,42
Micrologic 2.2 100 A	LV429070	171,64	LV429080	200,42
Micrologic 2.2 160 A	LV430470	227,07	LV430480	251,59
Micrologic 5.2 A 40 A	LV429091	369,71	LV429101	413,20
Micrologic 5.2 A 100 A	LV429090	369,71	LV429100	413,20
Micrologic 5.2 A 160 A	LV430490	467,57	LV430495	502,37
Micrologic 5.2 E 40 A	LV429096	453,44	LV429106	483,89
Micrologic 5.2 E 100 A	LV429095	453,44	LV429105	483,89
Micrologic 5.2 E 160 A	LV430491	534,99	LV430496	567,61
MA 25	LV429122	32,62		
MA 50	LV429121	32,62		
MA 100	LV429120	32,62	LV429130	38,07
MA 150	LV430500	93,51	LV430510	103,31
Micrologic 2.2-M 25A	LV429174	158,75		
Micrologic 2.2-M 50A	LV429172	158,75		
Micrologic 2.2-M 100A	LV429170	158,75		
Micrologic 2.2-M 150A	LV430520	158,75		

## schakelaar

NSX 160 NA	LV430629	230,52	LV430639	321,86
------------	----------	--------	----------	--------

## Vigiblok (differentiaal)

MH	LV429210	521,93	LV429211	544,78
----	----------	--------	----------	--------

## sokkel

NSX 160F/N/H/S/L	LV429266	91,34	LV429267	122,88
------------------	----------	-------	----------	--------

## insteekpennen

NSX 160F/N/H/S/L	LV429268 (x3)	13,05	LV429268 (x4)	13,05
NSX 160F/N/H/S/L Vigi	LV429269 (x3)	36,98	LV429269 (x4)	36,98

## uitschakelpin

NSX 160F/N/H/S/L	LV429270	5,45	LV429270	5,45
------------------	----------	------	----------	------

## afdekkappen

kort	LV429515 (x2)	10,87	LV429516 (x2)	10,87
lang	LV429517 (x2)	17,40	LV429518 (x2)	17,4

## draaibediening

direct	LV429337	50,02		
verlengd	LV429338	82,64		

## individuele kasten

	plaatstaal IP547		polyester IP557	
NSX100/160	LV431215	269,67	LV429465	230,52
NSX100/160 Vigi	LV431215	269,67	LV429466	299,03

# Compact type NSX250F/N/H/S/L

VA

## Compact

schakelaardeel		€	€	
	ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
NSX250 F	LV431403	371,15	LV431408	509,25
NSX250 N	LV431406	417,55	LV431411	593,41
NSX250 H	LV431404	477,36	LV431409	665,47
NSX250 S	LV431391	706,80	LV431396	934,06
NSX250 L	LV431405	929,71	LV431410	1274,4

## beveiliging

TM 40D	LV429034	44,58	LV429044	53,28
TM 50D	LV429033	44,58	LV429043	53,28
TM 63D	LV429032	44,58	LV429042	53,28
TM 80D	LV429031	44,58	LV429041	53,28
TM 100D	LV429030	77,20	LV429040	89,17
TM 125D	LV430431	158,75	LV430441	170,73
TM 160D	LV430432	217,47	LV430442	229,44
TM 200D	LV431431	230,52	LV431441	234,88
TM 250D	LV431430	263,14	LV431440	274,01
Micrologic 2.2 100 A	LV429070	171,64	LV429080	200,42
Micrologic 2.2 160 A	LV430470	227,07	LV430480	251,59
Micrologic 2.2 250 A	LV431470	254,79	LV431480	283,57
Micrologic 5.2 A 100 A	LV429090	369,71	LV429100	413,20
Micrologic 5.2 A 160 A	LV430490	467,57	LV430495	502,37
Micrologic 5.2 A 250 A	LV431490	505,63	LV431495	525,21
Micrologic 5.2 E 100 A	LV429095	453,44	LV429105	483,89
Micrologic 5.2 E 160 A	LV430491	534,99	LV430496	567,61
Micrologic 5.2 E 250 A	LV431491	570,87	LV431496	589,36
MA 50	LV429121	32,62		
MA 100	LV429120	32,62	LV429130	38,07
MA 150	LV430500	93,51	LV430510	103,31
MA 220	LV431500	159,06	LV431510	250,09
Micrologic 2.2-M 50A	LV429172	158,75		
Micrologic 2.2-M 100A	LV429170	158,75		
Micrologic 2.2-M 150A	LV430520	158,75		
Micrologic 2.2-M 220A	LV431520	183,77		

## schakelaar

NSX 250 NA	LV431629	400,16	LV431639	549,12
------------	----------	--------	----------	--------

## Vigiblok (differentiaal)

MH	LV431535	772,04	LV431536	839,45
----	----------	--------	----------	--------

## sokkel

NSX 250F/N/H/S/L	LV429266	91,34	LV429267	122,88
------------------	----------	-------	----------	--------

## insteekpennen

NSX 250F/N/H/S/L	LV429268 (x3)	13,05	LV429268 (x4)	13,05
NSX 250F/N/H/S/L Vigi	LV429269 (x3)	36,98	LV429269 (x4)	36,98

## uitschakelpin

NSX 250F/N/H/S/L	LV429270	5,45	LV429270	5,45
------------------	----------	------	----------	------

## afdekkappen

kort	LV429515 (x2)	10,87	LV429516 (x2)	10,87
lang	LV429517 (x2)	17,4	LV429518 (x2)	17,4

## draaibediening

direct	LV429337	50,02		
verlengd	LV429338	82,64		

## individuele kasten

	plaatstaal IP547		polyester IP557	
NSX250	LV431217	341,43	LV431573	295,77
NSX250 Vigi	LV431217	341,43	LV431574	391,46



# Compact type NSX630N/H/S/L

VA

## Compact

schakelaardeel		€	€	
	ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
NSX630 N	LV432803	1.074,61	LV432808	1.356,21
NSX630 H	LV432804	1.335,29	LV432809	1.697,39
NSX630 S	LV432814	1.571,25	LV432816	1.926,82
NSX630 L	LV432805	1.783,29	LV432810	2.211,71

## distributiebeveiliging controle-eenheid Micrologic

Micrologic 2.3 400 A	LV432081	552,21	LV432085	589,53
Micrologic 2.3 630 A	LV432080	651,36	LV432084	727,05
Micrologic 5.3 A 400 A	LV432091	799,22	LV432094	869,90
Micrologic 5.3 A 630 A	LV432090	922,09	LV432093	1.027,57
Micrologic 5.3 E 400 A	LV432097	875,34	LV432100	946,01
Micrologic 5.3 E 630 A	LV432096	1.009,08	LV432099	1.102,59
Micrologic 6.3 A 400 A	LV432103	893,82	LV432106	964,50
Micrologic 6.3 A 630 A	LV432102	1.027,57	LV432105	1.108,04
Micrologic 6.3 E 400 A	LV432109	969,94	LV432112	1.040,62
Micrologic 6.3 E 630 A	LV432108	1.103,69	LV432111	1.188,50

## motorbeveiliging controle-eenheid Micrologic

Micrologic 1.3-M 320A	LV432069	477,36	LV432078	527,38
Micrologic 1.3-M 500A	LV432068	494,76	LV432077	548,04
Micrologic 2.3-M 320A	LV432072	598,06		
Micrologic 2.3-M 500A	LV432071	630,68		
Micrologic 6.3E-M 320A	LV432075	924,26		
Micrologic 6.3E-M 500A	LV432074	956,88		

## schakelaar

NSX630 NA	LV432956	1.231,99	LV432957	1.482,20
-----------	----------	----------	----------	----------

## Vigiblok

MB	LV432455	967,76	LV432456	1.043,88
----	----------	--------	----------	----------

## insteekpennen

NSX630N/H/S/L	LV432518 (x3)	21,75	LV432518 (x4)	21,75
NSX630N/H/S/L Vigi	LV432519 (x3)	57,64	LV432519 (x4)	57,64

## sokkel

NSX630N/H/S/L	LV432516	271,84	LV432517	355,57
---------------	----------	--------	----------	--------

## uitschakelpin

NSX630N/H/S/L	LV432520	6,53	LV432520	6,53
---------------	----------	------	----------	------

## afdekkappen

kort	LV432591 (x2)	22,84	LV432592 (x2)	22,84
lang	LV432593 (x2)	28,27	LV432594 (x2)	28,27

## draaibediening

direct	LV432597	68,51	LV432597	68,51
verlengd	LV432598	103,31	LV432598	103,31

## individuele kasten

	plaatstaal IP547		polyester IP557	
NSX630	LV431221	475,19	LV432665	343,61
NSX630 Vigi	LV431221	475,19	LV432666	446,91

# elektrische hulpelementen

toebehoren voor NSX100, NSX160, NSX250, NSX400, NSX630

## Compact

signalering			€		€
OG/FS	NSX100/160/250	vast 29450	31,67	uittrekbaar 29450+LV429273+ LV429274+LV429275	58,87
OG/FS	NSX400/630	29450	31,67	29450+LV429273+ LV432523+LV432525	59,73

uitschakelspoelen		emissie			
MX 220V/240V WS	NSX100/160/250	LV429387	61,99	LV429387+LV429273+ LV429274+LV429275	89,19
MX 380V/440V WS	NSX100/160/250	LV429388	61,99	LV429388+LV429273+ LV429274+LV429275	89,19
MX 220V/240V WS	NSX400/630	LV429387	61,99	LV429387+LV429273+ LV432523+LV432525	95,7
MX 380V/440V WS	NSX400/630	LV429388	61,99	LV429388+LV429273+ LV432523+LV432525	95,7

uitschakelspoelen		minima			
MN 220V/240V WS	NSX100/160/250	LV429407	102,21	LV429407+LV429273+ LV429274+LV429275	129,41
MN 380V/440V WS	NSX100/160/250	LV429408	102,21	LV429408+LV429273+ LV429274+LV429275	129,41
MN vertr. 220V WS	NSX100/160/250	LV429427 + LV429414	219,64	LV429427+LV429273+ LV429274+LV429275+ LV429414	246,84
MN 220V/240V WS	NSX400/630	LV429407	102,21	LV429407+LV429273+ LV432523+LV432525	135,92
MN 380V/440V WS	NSX400/630	LV429408	102,21	LV429408+LV429273+ LV432523+LV432525	135,92
MN vertr. 220V WS	NSX400/630	LV429427 + LV429414	219,64	LV429427+LV429273+ LV432523+LV432525+ LV429414	253,35

elektrische bediening					
220V/240V 50/60 Hz	NSX100/160	LV429434	265,32	LV429434+LV429273+ LV429274+LV429275	292,52
380V/440V 50/60 Hz	NSX100/160	LV429435	265,32	LV429435+LV429273+ LV429274+LV429275	292,52
220V/240V 50/60 Hz	NSX250	LV431541	359,93	LV431541+LV429273+ LV429274+LV429275	387,13
380V/440V 50/60 Hz	NSX250	LV431542	359,93	LV431542+LV429273+ LV429274+LV429275	387,13
220V/240V 50/60 Hz	NSX400/630	LV432641	679,62	LV432641+LV429273+ LV432523+LV432525	713,33
380V/440V 50/60 Hz	NSX400/630	LV432642	679,62	LV432642+LV429273+ LV432523+LV432525	713,33







# Compact type NS1600N/H + Micrologic

VA

## Compact

schakelaardeel		€	€
	ref. 3 pol.		ref. 4 pol.
NS 1600 N	33260	2.392,28	33264
NS 1600 H	33261	2.806,87	33265

## toevoegen

### + beveiliging Micrologic

Micrologic 2.0A	33505	354,83	33505	354,83
Micrologic 5.0A	33512	569,73	33512	569,73
Micrologic 6.0A	33513	1.173,40	33513	1.173,40
Micrologic 7.0A	33514	1.023,53	33514	1.023,53

### + aansluitvlakken vooraansluiting

type N/H	stroomopwaarts	33602	215,78	33612	230,52
	stroomafwaarts	33603	215,78	33613	230,52

## schakelaar\*

NS 1600 NA	33428	1.612,24	33429	1.856,44
*aansluitvlakken vooraansluiting toevoegen				

## optie

### aansluitvlakken achteraansluiting

horizontaal	stroomopwaarts	33606	293,94	33616	381,16
	stroomafwaarts	33607	293,94	33617	381,16
verticaal	stroomopwaarts	33604	293,94	33614	381,16
	stroomafwaarts	33605	293,94	33615	381,16
aansluittoebehoren	kabelschoenadapt.	33644 (3p)	266,16	33645 (4p)	332,68
	vert. aansluitadapt.	33642 (3p)	332,68	33643 (4p)	415,85
	verbreder	33622	332,68	33623	415,85

## afdekkap

lange	33628	65,87	33629	87,84
-------	-------	-------	-------	-------

## draaibediening

direkte	zwart	33863	96,53	33863	96,53
	geel/rood	33864	96,53	33864	96,53
verlengde	zwart	33878	128,38	33878	128,38
	geel/rood	33879	128,38	33879	128,38

## optie

### communicatie

modbus com.	33702	719,56		
modbus eco com.	33703	367,01		
Digipact com.	33705	611,64		



# vermogenschakelaar Compact

## automatische normaal/noodomschakelaar

### samenstelling

2 vermogenschakelaars of schakelaars 3p of 4p - VA of AA  
 vast of uittrekbaar  
 2 elektrische bedieningen. ...V  
 1 grondplaat + onderlinge mechanische vergrendeling\* + 2 OF + 2 SDE\* + IVE  
 1 automatische  
 1 koppeltoebehoren \*

### elektrische bediening 220V/240V 50/60 Hz

			€
		ref.	
MT 100/160	NSX100, NSX160	LV429434	265,32
MT 250	NSX250	LV431541	359,93
MT 400/630	NSX400/630	LV432641	679,62

### elektrische bediening 380V/415V 50/60 Hz

MT 100/160	NSX100, NSX160	LV429435	265,32
MT 250	NSX250	LV431542	359,93
MT 400/630	NSX400/630	LV432642	679,62

### grondplaat + onderlinge mechanische vergrendeling + IVE + 2 OF + 2 SDE

NSX100/160/250	48/415V 50/60 Hz	29349 + 29352	682,53
	24/250V GS	29349 + 29356	679,42
	+ 2 OF + 2 SDE	4 x 29450	126,68
NSX400/630	48/415V 50/60 Hz	32609 + 29352	720,50
	24/250 GS	32609 + 29356	717,39
	+ 2 OF + 2 SDE	4 x 29450	126,68

### automatische BA 50/60 Hz + basisplaat ACP

220/240V	NSX100/160/250/400/630	29376 + 29363	849,04
380/415V		29377 + 29364	849,04

### automatische VA 50/60 Hz + basisplaat ACP

220/240V	NSX100/160/250/400/630	29378 + 29363	869,39
380/415V		29380 + 29364	869,39

### koppeltoebehoren (stroomafwaarts 250A)

3p	NSX100/160/250	29358	189,80
4p	NSX100/160/250	29359	201,64

### koppelstuk (stroomafwaarts 630A)

3p	NSX400/630	32619	299,20
4p	NSX400/630	32620	390,19

### adaptiekit

	NSX100/250	32618	49,67
--	------------	-------	-------

\*In het geval de NSX400/630 als normaal (N) worden gebruikt en met NSX100/160/250 als nood (R), moet men de platine NSX400/630 met de adaptiekit NSX100/160/250 gebruiken.

# schakelaar Interpact

Interpact - frontale bed.		€	€	
	ref. 3 pol.		ref. 4 pol.	
INS40	28900	35,00	28901	36,81
INS63	28902	38,02	28903	42,11
INS80	28904	42,73	28905	44,52
INS100	28908	45,98	28909	48,18
INS125	28910	50,07	28911	52,21
INS160	28912	61,14	28913	65,26
INS250-100	31100	98,53	31101	106,15
INS250-160	31104	110,04	31105	118,75
INS250-200	31102	127,21	31103	152,19
INS250	31106	141,12	31107	168,42
INS320	31108	153,11	31109	186,29
INS400	31110	234,12	31111	297,01
INS500	31112	264,33	31113	316,98
INS630	31114	295,56	31115	374,48
INS800	31330	426,18	31331	526,53
INS1000	31332	579,04	31333	686,28
INS1250	31334	700,54	31335	814,96
INS1600	31336	822,10	31337	929,33
INS2000	31338	865,43	31339	978,06
INS2500	31340	1.497,97	31341	1.637,44
INV100	31160	104,06	31161	112,80
INV160	31164	117,07	31165	125,23
INV200	31162	132,41	31163	140,72
INV250	31166	148,87	31167	174,14
INV320	31168	153,11	31169	186,29
INV400	31170	234,12	31171	297,01
INV500	31172	264,33	31173	316,98
INV630	31174	295,56	31175	374,48
INV800	31358	426,18	31359	526,53
INV1000	31360	556,77	31361	659,88
INV1250	31362	673,62	31363	783,60
INV1600	31364	790,47	31365	893,59
INV2000	31366	1.539,71	31367	1.007,40
INV2500	31368	1.542,91	31369	1.686,55

## hulpelementen

### signalisatie

1 CAOF INS40...>	1600	29450	31,67
------------------	------	-------	-------

### afdekkappen

INS40-80 (3P/4P)	28957	8,60		
INS100/160 (3P/4P)	28958	9,03		
INS250 (3P/4P)	29322	28,56		
INS320/630 (3P/4P)	32563	50,25		
INS800/1600	33628+31307	73,59	33629+31308	113,07

### verlengas draaibediening

INS 40...> 160	28941	27,64	
INS250	31050	30,25	
INS320/630	31052	41,06	
INS800...>1600	31288	137,21	

### onderlinge mechanische vergrendeling

INS40/160	28953	70,72	
INS250	31073	76,74	
INS320/630	31074	76,74	

### individuele kasten met draaibed/deur voor Interpact

	<b>plaatstaal IP557</b>		<b>polyester IP557</b>	
INS40/160	31208	145,53	28967	122,66
INS250	31210	285,48	31204	250,84
INS320/630	31212	387,44	31206	418,05

# Masterpact NW

## N1, H1, H2, L1, H3

### basisuitvoering

- manuele bediening met energie-akkumulatie
- vlakke aansluiting (horizontale aansluitvlakken)
- tropenvastheid T2
- uitrijdbare versie met shutters en afdekkap op buskamers
- beveiligingsunit Micrologic 2.0A:
  - 1 mechanische foutmelder met manuele herwapening
  - 4 hulpcontacten (4 OF)
  - 1 foutmeldingscontact (omschakelcontact)
  - Ampèremeter met foutsignalisatie
  - met rating plug 04-1In
- aansluiting van de elektrische hulpelementen:
  - uitrijdbaar apparaat: met automatisch werkend aansluitblok

### Masterpact NW N1 220/440 V - cyclus lcs/lcu

In	Icu	type	vaste uitvoering		uittrekbare uitvoering	
			3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
800A	42 kA	NW08	2.847,00	3.479,00	4.246,00	5.257,00
1000A	42 kA	NW10	3.124,00	3.783,00	4.458,00	5.560,00
1250A	42 kA	NW12	3.347,00	4.198,00	4.711,00	5.877,00
1600A	42 kA	NW16	4.313,00	5.438,00	5.644,00	7.142,00

### Masterpact NW H1 220/440 V - cyclus lcs/lcu

In	Icu	type	vaste uitvoering		uittrekbare uitvoering	
			3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
800A	65 kA	NW08	3.090,00	4.126,00	4.636,00	5.825,00
1000A	65 kA	NW10	3.358,00	4.553,00	4.885,00	6.300,00
1250A	65 kA	NW12	3.809,00	4.795,00	5.004,00	6.448,00
1600A	65 kA	NW16	4.420,00	5.723,00	5.757,00	7.692,00
2000A	65 kA	NW20	5.535,00	6.735,00	7.226,00	8.871,00
2500A	65 kA	NW25	7.531,00	8.902,00	9.039,00	11.051,00
3200A	65 kA	NW32	8.674,00	11.208,00	11.288,00	14.393,00
4000A	65 kA	NW40	11.818,00	14.387,00	15.726,00	18.073,00
4000A	100 kA	NW40b	14.793,00	17.542,00	19.310,00	23.880,00
5000A	100 kA	NW50	21.099,00	27.899,00	27.096,00	33.677,00
6300A	100 kA	NW63	29.533,00	36.842,00	34.142,00	37.662,00

### Masterpact NW H2 220/440 V - cyclus lcs/lcu

In	Icu	type	vaste uitvoering		uittrekbare uitvoering	
			3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
800A	100 kA	NW08	3.896,00	4.764,00	5.031,00	6.365,00
1000A	100 kA	NW10	4.114,00	5.202,00	5.266,00	6.767,00
1250A	100 kA	NW12	4.358,00	5.653,00	5.544,00	6.907,00
1600A	100 kA	NW16	5.500,00	7.019,00	6.410,00	8.370,00
2000A	100 kA	NW20	6.259,00	7.609,00	7.986,00	9.783,00
2500A	100 kA	NW25	8.454,00	10.007,00	9.767,00	11.760,00
3200A	100 kA	NW32	9.700,00	12.609,00	13.023,00	15.831,00
4000A	100 kA	NW40	14.803,00	18.341,00	16.947,00	21.798,00
4000A	150 kA	NW40b	16.967,00	20.878,00	20.025,00	24.648,00
5000A	150 kA	NW50	25.229,00	31.259,00	29.700,00	37.044,00
6300A	150 kA	NW63	32.947,00	40.465,00	37.556,00	46.243,00

### Masterpact NW H3 220/440 V - cyclus lcs/lcu

In	Icu	type	vaste uitvoering		uittrekbare uitvoering	
			3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
2000A	150 kA	NW20	-	-	8.769,00	10.440,00
2500A	150 kA	NW25	-	-	10.806,00	12.682,00
3200A	150 kA	NW32	-	-	13.944,00	17.170,00
4000A	150 kA	NW40	-	-	19.169,00	23.934,00

### Masterpact NW L1 220/440 V - cyclus lcs/lcu

In	Icu	type	vaste uitvoering		uittrekbare uitvoering	
			3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
800A	150 kA	NW08	-	-	5.657,00	7.030,00
1000A	150 kA	NW10	-	-	5.989,00	7.431,00
1250A	150 kA	NW12	-	-	6.543,00	7.598,00
1600A	150 kA	NW16	-	-	6.890,00	8.860,00
2000A	150 kA	NW20	-	-	10.564,00	12.638,00

# beveiligingsunits lastschakelaars

## beveiligingsunits Micrologic

### selectieve beveiliging Amp. meter

type	€	gebruik
Micrologic 5.0A	564,00	selectieve beveiliging
Micrologic 6.0A	1.173,00	selectieve + aardlek beveiliging
Micrologic 7.0A	970,00	selectieve + diff. beveiliging
<b>selectieve beveiliging vermogen meting «P»</b>		
Micrologic 5.0P	1.536,00	selectieve beveiliging
Micrologic 6.0P	2.252,00	selectieve + aardlek beveiliging
Micrologic 7.0P	1.977,00	selectieve + diff. beveiliging
<b>selectieve beveiliging harmonische meting «H»</b>		
Micrologic 5.0H	2.394,00	selectieve beveiliging
Micrologic 6.0H	3.249,00	selectieve + aardlek beveiliging
Micrologic 7.0H	2.752,00	selectieve + diff. beveiliging

## communicatie toebehoren

type	vaste uitvoering		uitrijdbare uitvoering	
	referentie	€	referentie	€
Modbus Com.	48188	726,81	33852 + 48384	921,28
Modbus Com. eco	47406	363,45	48385	363,44
Digipact Com.	47409	605,72	33855 + 47489	847,98

## lastschakelaars NA - HA - HF

NA minprijs	975,00	minprijs op type N1
HA minprijs	975,00	minprijs op type H1
HF minprijs	1.245,00	minprijs op type H2

## elektrische hulpelementen

de elektrische bediening omvat:

- de motorbediening (MCH)
- de uitschakelspoel (MX) of minimumspanningsspoel MN/MNR
- de inschakelspoel (XF)

met de volgende opties kan de elektrische bediening uitgerust worden:

- een contact «standby» (PF)
- een drukknop «elektrisch sluiten» (BPFE)
- een herwapening op afstand na fout (Res)

# beveiligingsunits lastschakelaars

## motorbediening

Spanning	€	Referenties vast	Referenties uitrijdbaar
48-60 V GS/48 V WS	1.100,63	48207	48522
100-130 V WS	1.100,63	48211	48526
200-240 V WS	1.100,63	48212	48527
277 V WS	1.100,63	48213	48528
380-415 V WS	1.100,63	48214	48529
440-480 V WS	1.100,63	48215	48530
24-30 V GS	1.100,63	48206	48521
100-130 V GS	1.100,63	48208	48523
200-250 V GS	1.100,63	48209	48524

## inschakelspoel XF - uitschakelspoel MX

Spanning	XF/MX	Inschakelspoel XF ref. vast	ref. uitrijdbaar	Uitschakelspoel MX ref. vast	ref. uitrijdbaar
12 V GS	194,72	47349	48480	47359	48490
24-30 V GS, 24 V WS	194,72	47350	48481	47360	48491
48-60 V GS, 48 V WS	194,72	47351	48482	47361	48492
100-130 V GS/WS	194,72	47352	48483	47362	48493
200-250 V GS/WS	194,72	47353	48484	47363	48494
277 V WS	194,72	47354	48485	47364	48495
380-480 V WS	194,72	47355	48486	47365	48496

## uitschakelspoel 2°MX-Minimumspanningsspoel MN

Spanning	MX/MN	2°uitschakelspoel MX ref. vast	ref. uitrijdbaar	Minimumspanningsspoel MN ref. vast	ref. uitrijdbaar
12 V GS	194,72	47369	48510		
24-30 V GS, 24 V WS	194,72	47370	48511	47380	48501
48-60 V GS, 48 V WS	194,72	47371	48512	47381	48502
100-130 V GS/WS	194,72	47372	48513	47382	48503
200-250 V GS/WS	194,72	47373	48514	47383	48504
277 V WS	194,72	47374	48515		
380-480 V WS	194,72	47375	48516	47385	48506

## inschakelspoel XF Communicatie - uitschakelspoel MX Communicatie

Spanning	XF/MX	Inschakelspoel XF ref. vast	ref. uitrijdbaar	Uitschakelspoel MX ref. vast	ref. uitrijdbaar
12 V GS	194,72	47310	48448	47320	48457
24-30 V GS, 24 V WS	194,72	47311	48449	47321	48458
48-60 V GS, 48 V WS	194,72	47312	48450	47322	48459
100-130 V GS/WS	194,72	47313	48451	47323	48460
200-250 V GS/WS	194,72	47314	48452	47324	48461
277 V WS	194,72	47315	48453	47325	48462
380-480 V WS	194,72	47316	48454	47326	48463

## vertragsblok voor minimumspanningsspoel MN

Spanning	vertragsblok vast referenties	€	vertragsblok regelbaar referenties	€
48-60 V WS/GS	-	-	33680	221,43
100-130 V WS/GS	33684	221,43	33681	221,43
200-250 V WS/GS	33685	221,43	33682	221,43
380-480 V WS/GS	-	-	33683	221,43

## elektrische hulpcontacten

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
1 «standby» kontakt (PF)	47342	48469	100,82
1 «standby» kontakt (PF) laag niveau	47343	48470	100,82
1 drukknop «elektrisch sluiten» (BPFE)	48534	48534	98,73

## herbewapening na elektrische fout

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
Elektrische reset 110-130 V WS (Res)	48202	48472	220,76
Elektrische reset 220-240 V WS (Res)	48203	48473	220,76
Automatische reset (RAR)	47346	48346	-

# hulpkontakten vergrendelingen

## hulpkontakten

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
4 hulpkontakten (4O/G-wissel) (maximaal 8)	48198	48468	195,40
1 foutsignalisatiekontakt SDE (5A-240V)	48200	48475	62,56
1 foutsignalisatiekontakt SDE (laag niveau)	48201	48476	107,21
2 programmeerbare kontakten M2C (5A-240)	47403	48382	105,39
6 programmeerbare kontakten M6C (5A-240)	47404	48383	283,09
1 kontakt «gesloten-ingereden stand» (5A-240V) (EF)	-	48477	62,56
1 kontakt «gesloten-ingereden stand» (laag niveau) (EF)	-	48478	62,56
1 kontakt «ingereden stand» (8A-240V) (CE)	-	33751	50,16
1 kontakt «test stand» (8A-240V) (CT)	-	33752	50,16
1 kontakt «uitgereden stand» (8A-240V) (CD)	-	33753	50,16
1 kontakt «ingereden stand» (laag niveau) (CE)	-	33754	50,16
1 kontakt «test stand» (laag niveau) (CT)	-	33755	50,16
1 kontakt «uitgereden stand» (laag niveau) (CD)	-	33756	50,16
1 basis voor bijkomende kontakten «standmelding»	-	48560	51,04

## vergrendelingen

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
Vergrendeling «drukknoppen» d.m.v. hangsloten	48536	48536	64,66
Vergrendeling «open stand» d.m.v. hangsloten	48539	48539	34,06
Vergrendeling «open stand» d.m.v. Profalux (1 slot)	48545	48545	79,96
Vergrendeling «open stand» d.m.v. Profalux (2 sloten met identiek profiel)	48546	48546	159,94
Vergrendeling «open stand» d.m.v. Profalux (2 sloten met verschillend profiel)	48547	48547	159,94
Vergrendeling «open stand» d.m.v. Ronis (1 slot)	48549	48549	79,96
Vergrendeling «open stand» d.m.v. Ronis (2 sloten met identiek profiel)	48550	48550	159,60
Vergrendeling «open stand» d.m.v. Ronis (2 sloten met verschillend profiel)	48551	48551	159,60
Vergrendelkit zonder slot (Profalux/Ronis) «open stand»	48541	48541	64,33
Vergrendelkit zonder slot (Kirk) «open stand»	48542	48542	159,94
Vergrendelkit zonder slot (Castell) «open stand»	48543	48543	206,91
Vergrendeling «uitgereden stand» d.m.v. Profalux (1 slot)	-	48568	78,39
Vergrendeling «uitgereden stand» d.m.v. Profalux (2 sloten met identiek profiel)	-	48569	159,94
Vergrendeling «uitgereden stand» d.m.v. Profalux (2 sloten met verschillend profiel)	-	48570	159,94
Vergrendeling «uitgereden stand» d.m.v. Ronis (1 slot)	-	48572	79,96
Vergrendeling «uitgereden stand» d.m.v. Ronis (2 sloten met identiek profiel)	-	48573	159,94
Vergrendeling «uitgereden stand» d.m.v. Ronis (2 sloten met verschillend profiel)	-	48574	159,94
Vergrendelkit zonder slot (Profalux) «uitgereden stand»	-	48564	64,33
Vergrendelkit zonder slot (Ronis) «uitgereden stand»	-	48565	159,94
Vergrendelkit zonder slot (Castell) «uitgereden stand»	-	48566	206,91
Optie «uitgereden-test-ingereden stand» vergrendeling	-	33779	209,81

# installatietoeberehen

voor Masterpact

## vast chassis

voor versies N1 en NA

type	ref. 3-P	€	ref. 4-P	€
NW08/10/12	48391	1.395,98	48403	1.856,41
NW16	48392	1.544,75	48404	1.895,78
<b>voor versies H1/H2/HA/HF</b>				
NW08/12/10/16	48392	1.544,75	48404	1.895,78
NW20	48393	1.991,04	48405	2.492,16
NW25	48394	1.991,04	48406	2.492,16
NW32	48395	3.382,05	48407	4.346,02
NW40	48396	3.382,05	48408	4.346,02
NW40b/50/63	48397	6.619,35	48409	8.277,53
<b>versie H3</b>				
NW20/25	48394	1.991,04	48406	2.492,16
NW32	48395	3.382,05	48407	4.346,02
NW40	48396	3.382,05	48408	4.346,02
<b>versie L1</b>				
NW08/10/12/16	48399	1.544,75	48411	1.895,78
NW20	48400	1.992,30	48412	2.492,16

## aansluitingen voor N1, H1, H2, H3, L1

Vooraansluiting		vaste uitvoering				uitrijdbare uitvoering			
type		ref. 3-P	€	ref. 4-P	€	ref. 3-P	€	ref. 4-P	€
NW08-NW16	stroomopw.	48128	755,26	48153	837,70	48415	730,23	48441	848,14
	stroomafw.	48130	755,26	48155	837,70	48418	730,23	48444	848,14
NW20	stroomopw.	48124	1.014,30	48126	1.152,93	48413	963,05	48417	1.167,61
	stroomafw.	48125	1.014,30	48127	1.152,93	48414	963,05	48420	1.167,61
NW25-NW32	stroomopw.	48129	1.094,79	48154	1.260,28	48416	1.046,88	48442	1.274,97
	stroomafw.	48131	1.094,79	48156	1.260,28	48419	1.046,88	48445	1.274,97

## afkoppelbare toebehoren vooraansluiting vast

type	ref. 3-P	€	ref. 4-P	€	ref. 3-P	€	ref. 4-P	€
NW16	48421	259,61	48424	328,83	-	-	-	-
NW20-NW32	48422	328,83	48425	415,34	-	-	-	-

## toeberehen achter aansluiting

		€		€		
Fasescheiders 3P/4P (3 delen)	Vaste uitvoering	48599	132,44	Uitrijdbare uitv.	48600	125,92
Klemmen mont. op grondpl. (2 delen)	Vaste uitvoering	47829	60,23		-	

## toeberehen chassis en vermogensschakelaar

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
Deurvergrendeling (rechts van het chassis VPECD)	-	-	45,90
Deurvergrendeling (links van het chassis VPECG)	-	48579	1.06,77
Chassis vergrendeling met deur	-	48580	40,06
Automatische ontwapening voor uitrijden (DAE)	-	48582	1.90,58
Detrompeur (koppelingsidentificatie)	-	48554	98,41
Afdekkap bluskamer 3P/4P	-	33767	
Afdekkap klemmenstrook	-	- Standaard	
800/4000 A 3P	-	-	
4P	-	48595	171,33
4000b/6300 A 3P	-	48596	171,33
4P	-	48597	282,46
Shutters	-	48598	282,46
Positiemelding shutter voorzijde	-	- Standaard	
800/4000 A 3P/4P	-	48592	806,18
4000b/6300 A 3P	-	48593	1.035,46
4P	-	48594	1.237,8
Schakelteller (CDM)	48535	48535	263,83
Deurkader	48601	48603	112,29
Transparente deurkap (IP54)	-	48604	323,29
Blinde plaat	48605	48605	146,31

# toebehoren chassis en vermogensschakelaar

voor Masterpact

## toebehoren Micrologic

### uitwendige TI

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
Uitwendige torus voor aardlekbeveiliging (TCE)			
400/2000A	34035	34035	816,71
1000/4000A	34036	34036	1.020,97
4000/6300A	48182	48182	1.705,90
Rechthoekige torus voor differentieel bev. (470 x 160)	33574	33574	1.386,08
Source ground return (SGR) uitwendige TI	33579	33579	835,90
MDGF	48891	48891	1.123,03
Input spanningsmeting (PTE)	47506	48533	136,18

### Rating plug Lange Vertraging

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	Standaard	€
Standaard 0,4-1 IR	33542	33542	Standaard	
Low setting 0,4-0,8 IR	33543	33543		33,48
High setting 0,8-1 IR	33544	33544		33,48
Zonder LV-beveiliging OFF	33545	33545		33,48
Logische selectiviteit ZSI voor Micrologic P/H	-	-	Standaard	

### uitwendige voeding

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
24-30 V GS	54440	54440	631,3
48-60 V GS	54441	54441	631,3
125 V GS	54442	54442	219,64
110 V WS	54443	54443	356,57
220 V WS	54444	54444	356,57
380 V WS	54445	54445	356,57
Batterij module (BAT)	54446	54446	356,57

### test kit

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
Test kit	33594		1.241,48
Testkoffer	33595		6.889,85

### normaal-noodomschakelaar

De normaal-noodomschakelaar wordt als volgt samengesteld:

- 2 of 3 vermogensschakelaars Masterpact NW (vast of uitrijdbaar) uitgerust met:

- elektrische bediening MCH
- uitschakelspoel MX of MN
- uitschakelspoel XF
- standby kontakt PF
- hulpkontakt 4 x OF
- kontakt uitgereden stand CE

- automatische BA of UA... V

- elektrische vergrendeling IVE

- onderlinge mechanische vergrendeling via stangen of kabels

### elektrische vergrendeling IVE

Beschrijving	referenties	€
48/415 V WS / 440 V WS 50 Hz	29352	347,83
Bedradingskit voor 2 vast/uitrijdbare Masterpact en IVE	54655	134,71

### automatische BA of UA ...V

Beschrijving	referenties	€
■ Automatische BA		
220/240 V WS 50/60 Hz	29376 + 29363	849,04
380/415 V WS 50/60 Hz	29377 + 29364	849,04
■ Automatische UA		
220/240 V WS 50/60 Hz	29378 + 29363	869,39
380/415 V WS 50/60 Hz	29380 + 29364	869,39
■ Automatische UA 150		
220/240 V WS 50/60 Hz	29379 + 29363	938,56
380/415 V WS 50/60 Hz	29381 + 29364	938,56

# toebehoren chassis en vermogensschakelaar

voor Masterpact

## onderlinge mechanische vergrendeling

Beschrijving	referenties	€
■ met stangen (kompleet geheel: bevestiging + stangen) voor 2 Masterpacts NW-vast	48612	752,52
voor 2 Masterpacts NW-uitrijdbaar	48612	752,52
■ met kabels voor 2 Masterpact NW (kies 2 vasthechtingskits + 1 set kabels)		
1 vasthechtingskit voor Masterpact MW-vast / uitrijdbaar	47926	332,81
1 set kabels	33209	66,89
■ met kabels voor 3 Masterpact NW		
3 normale stroombronnen - vast/uitrijdbaar	48610	1.475,73
2 normale stroombronnen + 1 koppelschakelaar - vast/uitrijdbaar	48609	1.475,73
2 normale stroombronnen + 1 noodstroombron - vast/uitrijdbaar	48608	1.475,73

## kabel deurvergrendeling

1 complete set voor Masterpact NW - vast/uitrijdbaar	48614	673,44
--	-------	--------

# Masterpact NT

## H2, L1

### basisuitvoering

- manuele bediening met energie-akkumulatie
- vlakke aansluiting (horizontale aansluitvlakken)
- tropenvastheid T2
- uitrijdbare versie met shutters en afdekkap op bluskamers
- beveiligingsunit Micrologic 2.0A:
  - 1 mechanische foutmelder met manuele herwapening
  - 4 hulpcontacten (4 OF)
  - 1 foutmeldingscontact (omschakelcontact)
  - Ampèremeter met foutsignalisatie
  - met rating plug 04-1In
- aansluiting van de elektrische hulpelementen:
  - uitrijdbaar apparaat: met automatisch werkend aansluitblok

### Masterpact NT H2 220/440 V - cyclus Ics/Icu

In	Icu	type	vaste uitvoering		uitrijdbare uitvoering	
			3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
800A	50 kA	NT08	2.705,00	3.307,00	3.818,00	4.675,00
1000A	50 kA	NT10	2.959,00	3.591,00	3.937,00	5.038,00
1250A	50 kA	NT12	3.177,00	3.923,00	4.303,00	5.262,00
1600A	50 kA	NT16	4.096,00	5.162,00	5.054,00	6.383,00

### Masterpact NT L1 220/440 V - cyclus Ics/Icu

In	Icu	type	vaste uitvoering		uitrijdbare uitvoering	
			3-polig	4-polig	3-polig	4-polig
800A	150 kA	NT08	3.636,00	4.408,00	4.747,00	5.807,00
1000A	150 kA	NT10	3.965,00	4.635,00	5.198,00	6.134,00

# beveiligingsunits lastschakelaars

## beveiligingsunits Micrologic

### selectieve beveiliging Amp. meter

type	€	gebruik
Micrologic 5.0A	564,00	selectieve beveiliging
Micrologic 6.0A	1.173,00	selectieve + aardlekbeveiliging
Micrologic 7.0A	970,00	selectieve + differentieelbeveiliging
<b>selectieve beveiliging vermogen meting «P»</b>		
Micrologic 5.0P	1.536,00	selectieve beveiliging
Micrologic 6.0P	2.252,00	selectieve + aardlekbeveiliging
Micrologic 7.0P	1.977,00	selectieve + differentieelbeveiliging
<b>selectieve beveiliging harmonische meting «H»</b>		
Micrologic 5.0H	2394,00	selectieve beveiliging
Micrologic 6.0H	3249,00	selectieve + aardlekbeveiliging
Micrologic 7.0H	2752,00	selectieve + differentieelbeveiliging

## communicatie toebehoren

type	vaste uitvoering		uitrijdbare uitvoering	
	referentie	€	referentie	€
Modbus Com.	47405	726,82	33852 + 47485	1.048,45
Modbus Com. eco	47406	363,45	33843	356,31
Digipact Com.	47409	605,72	33855 + 47489	847,98

## lastschakelaar HA

HA minprijs	975,00	minprijs op type H2
-------------	--------	---------------------

## elektrische hulpelementen

de elektrische bediening omvat:

- de motorbediening (MCH)
- de uitschakelspoel (MX) of minimumspanningspoel MN/MNR
- de inschakelspoel (XF)

met de volgende opties kan de elektrische bediening uitgerust worden:

- een contact «standby» (PF)
- een drukknop «elektrisch sluiten» (BPFE)
- een herwapening op afstand na fout (Res)

# installatietoebehoren

voor Masterpact

## motorbediening

Spanning	€	Referenties vast		Referenties uitrijdbaar	
48-60 V GS/48 V WS	1.100,63	47391		47461	
100-130 V WS	1.100,63	47395		47465	
200-240 V WS	1.100,63	47396		47466	
277-415 V WS	1.100,63	47398		47468	
440-480 V WS	1.100,63	47400		47470	
24-30 V GS	1.100,63	47390		47460	
100-130 V GS	1.100,63	47392		47462	
200-250 V GS	1.100,63	47393		47463	

## inschakelspoel XF - uitschakelspoel MX

Spanning	XF/MX	Inschakelspoel XF		Uitschakelspoel MX	
		ref. vast	ref. uitrijdbaar	ref. vast	ref. uitrijdbaar
12 V GS	194,72	47349	47439	47359	33809
24-30 V GS, 24 V WS	194,72	47350	47440	47360	33810
48-60 V GS, 48 V WS	194,72	47351	47441	47361	33811
100-130 V GS/ WS	194,72	47352	47442	47362	33812
200-250 V GS/ WS	194,72	47353	47443	47363	33813
277 V WS	194,72	47354	47444	47364	33814
380-480 V WS	194,72	47355	47445	47365	33815

## uitschakelspoel 2°MX-Minimumspanningsspoel MN

Spanning	MX/MN	2°uitschakelspoel MX		Minimumspanningsspoel MN	
		ref. vast	ref. uitrijdbaar	ref. vast	ref. uitrijdbaar
12 V GS	194,72	47369	47449		
24-30 V GS, 24 V WS	194,72	47370	47450	47380	33819
48-60 V GS, 48 V WS	194,72	47371	47451	47381	33820
100-130 V GS/WS	194,72	47372	47452	47382	33821
200-250 V GS/WS	194,72	47373	47453	47383	33822
277 V WS	194,72	47374	47454		
380-480 V WS	194,72	47375	47455	47385	33824

## inschakelspoel XF Communicatie - uitschakelspoel MX Communicatie

Spanning	XF/MX	Inschakelspoel XF		Uitschakelspoel MX	
		ref. vast	ref. uitrijdbaar	ref. vast	ref. uitrijdbaar
12 V GS	194,72	47310	47411	47320	33791
24-30 V GS, 24 V WS	194,72	47311	47412	47321	33792
48-60 V GS, 48 V WS	194,72	47312	47413	47322	33793
100-130 V GS/WS	194,72	47313	47414	47323	33794
200-250 V GS/WS	194,72	47314	47415	47324	33795
277 V WS	194,72	47315	47416	47325	33796
380-480 V WS	194,72	47316	47417	47326	33797

## vertragsblok voor minimumspanningsspoel MN

Spanning		vertragsblok vast referenties		vertragsblok regelbaar referenties	
			€		€
48-60 V WS/GS	-	-	-	33680	221,43
100-130 V WS/GS	-	33684	221,43	33681	221,43
200-250 V WS/GS	-	33685	221,43	33682	221,43
380-480 V WS/GS	-	-	-	33683	221,43

## elektrische hulpcontacten

Beschrijving	ref. vast		ref. uitrijdbaar	
1 «standby» kontakt (PF)	47342		47432	100,82
1 «standby» kontakt (PF) laag niveau	47343		47433	100,82
1 drukknop «elektrisch sluiten» (BPFE)	47512		47512	97,03

## herbewapening na elektrische fout

Beschrijving	ref. vast		ref. uitrijdbaar	
Elektrische reset 110-130 V WS (Res)	47344		47434	220,76
Elektrische reset 220-240 V WS (Res)	47345		47435	220,76
Automatische reset (RAR)	47346		48346	-

# installatietoeberehen

voor Masterpact

## vast chassis

voor versies H2 en HA

type	ref. 3-P	€	ref. 4-P	€
NT08/10/12	33722	956,14	33725	1.197,71
NT16	33723	1.122,66	33726	1.197,71

## aansluitingen voor H2, L1

Vooraansluiting		vaste uitvoering				uitrijdbare uitvoering			
type		ref. 3-P	€	ref. 4-P	€	ref. 3-P	€	ref. 4-P	€
NT08-NT16	stroomopw.	47328	808,78	47330	906,09	33727	271,07	33733	739,41
	stroomafw.	47329	808,78	47331	906,09	33728	271,07	33734	739,41

## afkoppelbare toebehoren vooraansluiting vast

Vooraansluiting toebehoren		vaste uitvoering				uitrijdbare uitvoering			
type		ref. 3-P	€	ref. 4-P	€	ref. 3-P	€	ref. 4-P	€
(4 x 240 mm <sup>2</sup> )		33642	332,68	33643	415,85	33642	332,68	33643	415,85
verticale aansluiting adaptor		33644	266,16	33645	332,68	33644	266,16	33645	332,68

## verticale aansluiting

NT08-NT16	stroomopwaarts	33604	stand.	33614	stand.	33729	stand.	33735	stand.
	stroomafwaarts	33605	stand.	33615	stand.	33730	stand.	33736	stand.

## horizontale aansluiting

NT08-NT16	stroomopwaarts	33606	stand.	33616	stand.	33731	stand.	33737	stand.
	stroomafwaarts	33607	stand.	33617	stand.	33732	stand.	33738	stand.

## afkoppelbare toebehoren vooraansluiting vast

type	ref. 3-P	€	ref. 4-P	€	ref. 3-P	€	ref. 4-P	€
NT16	48421	259,61	48424	328,83	-	-	-	-

## toebehoren achteraansluiting

		vaste uitvoering				uitrijdbare uitvoering			
<b>Fasescheiders 3P/4P (3 delen)</b>				33648x2	259,02			33768x2	242,68
<b>Aansluitverbreder NT08-NT16</b>		33622	332,68	33623	415,85	33622	332,68	33623	415,85
<b>Kabelschoenen</b>	240 mm <sup>2</sup>	33013 (6p)	88,70	33014 (8p)	118,14				
	300 mm <sup>2</sup>	33015 (6p)	95,03	33016 (8p)	126,68				

## toebehoren chassis en vermogensschakelaar

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
Deurvergrendeling (rechts van het chassis VPECD)	-	-	45,12
Deurvergrendeling (links van het chassis VPECG)	-	33786	104,96
Chassis vergrendeling met deur	-	33787	39,35
Automatische ontwapening voor uitrijden (DAE)	-	33788	190,58
Detrompeur (koppelingsidentificatie)	-	48554	98,41
Afdekkap bluskamer 3P/4P	-	33767	-
Afdekkap klemmenstrook	-	-	-
800/1600 A 3P	-	-	-
4P	-	33763	165,10
	-	33764	165,10
Shutters	-	-	-
Schakelteller (CDM)	-	-	-
Deurkader	33895	33895	254,25
Transparante deurkap (IP54)	33718	33857	108,21
Blinde plaat	-	33859	311,54
	33858	33858	140,98



# toebehoren chassis en vermogensschakelaar

voor Masterpact

## toebehoren Micrologic

### uitwendige TI

Beschrijving	ref. vast	ref. uitrijdbaar	€
Uitwendige TI voor aardlekbeveiliging (TCE) 400/1600A	33576	33576	688,66
Rechthoekige torus voor differentieel bev. (280 x 115)	33573	33573	1.041,39
Source ground return (SGR) uitwendige TI	33579	33579	835,90
MDGF	48891	48891	1.123,03
Input spanningsmeting (PTE)	47506	47507	136,18

### Rating plug Lange Vertraging

Standaard 0,4-1 IR	33542	33542	<b>Standaard</b>	
Low setting 0,4-0,8 IR	33543	33543		33,48
High setting 0,8-1 IR	33544	33544		33,48
Zonder LV-beveiliging OFF	33545	33545		33,48
Logische selectiviteit ZSI voor Micrologic P/H	-	-	<b>Standaard</b>	

### uitwendige voeding

24-30 V GS	54440	54440		631,30
48-60 V GS	54441	54441		631,30
125 V GS	54442	54442		219,64
110 V WS	54443	54443		356,57
220 V WS	54444	54444		356,57
380 V WS	54445	54445		356,57
Batterij module (BAT)	54446	54446		356,57

### test kit

Test kit	33594			1.241,48
Testkoffer	33595			6.689,85

### normaal-noodomschakelaar

De normaal-noodomschakelaar wordt als volgt samengesteld:

- 2 vermogensschakelaars Masterpact NT (vast of uitrijdbaar) uitgerust met:

- elektrische bediening MCH
- uitschakelspoel MX of MN
- uitschakelspoel XF
- standby kontakt PF
- hulpkontakt 4 x OF
- kontakt uitgereden stand CE

- automatische BA of UA... V

- elektrische vergrendeling IVE

- onderlinge mechanische vergrendeling via stangen of kabels

### elektrische vergrendeling IVE

Beschrijving	referenties	€
48/415 V WS / 440 V WS 50 Hz	29352	347,83
Bedragskit voor 2 vaste/uitrijdbare Masterpact en IVE	54655	134,71

### automatische BA of UA ...V

■ Automatische BA		
220/240 V WS 50/60 Hz	29376 + 29363	849,04
380/415 V WS 50/60 Hz	29377 + 29364	849,04
■ Automatische UA		
220/240 V WS 50/60 Hz	29378 + 29363	869,39
380/415 V WS 50/60 Hz	29380 + 29364	869,39
■ Automatische UA 150		
220/240 V WS 50/60 Hz	29379 + 29363	938,56
380/415 V WS 50/60 Hz	29381 + 29364	938,56





