

Fiche produit

Spécifications



embout de câblage - format moyen
- 0,5 mm² - blanc

DZ5CE005

Principales

Gamme De Produits	Linergy
Type De Produit Ou De Composant	Fin de câble
Taille D'Embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type D'Emballage	Cordon de sachets
Quantité Du Lot	10 jeux de 100
Section De Câble	0,5 mm²

Complémentaires

Type D'Embout	Conducteur simple
Information Complémentaire	Sans support marqueur
Couleur	Blanc
Matière De La Collerete	Plastique sans halogène
Matériau Des Tubes	Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre De Câbles	1
Jauge Awg	AWG 22
Dimension De La Lunette D'Encadrement	Ø 3,1 mm
Diamètre Du Tube	1,3 mm
Longueur	14 mm
Longueur Du Tube	8 mm
Poids Du Produit	0,09 kg

Environnement

Certifications Du Produit	UL
Température De Fonctionnement	-20...105 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,400 cm
Largeur De L'Emballage 1	0,400 cm
Longueur De L'Emballage 1	1,400 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	0,100 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	1000
Hauteur De L'Emballage 2	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	11,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,500 cm
Poids De L'Emballage 2	88,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	80000
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	7,427 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ☒ Sans Svhc Reach
- ☒ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ☒ Sans Mercure
- ☒ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)
- ☒ Sans Pvc
- ☒ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises