

Fiche produit

Spécifications



bobine LX1-F - 240 V CA 60Hz



LX1FG187

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 8 janv. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	TeSys
Type De Produit Ou De Composant	Bobine de contacteur
Nom Abrégé D'Appareil	LX1FG
Compatibilité De Gamme	TeSys TeSys F LC1F contacteur
Compatibilité Produit	LC1F225 LC1F185
Type De Circuit De Contrôle	CA à 60 Hz
[Uc] Tension Circuit De Commande	240 V c.a. 60 Hz
Inductance De Circuit Fermé	1,87 H
Résistance Moyenne	11,4 Ohm à 20 °C
Temps De Fonctionnement	20...35 ms fermeture 7...15 ms ouverture
Durée De Vie Mécanique	10 Millions de manœuvres
Fréquence De Sortie Maximale	2400 cyc/h à <55 °C

Complémentaires

Technologie Bobine	Sans module supprimeur intégré
Plage De Tension Du Circuit De Commande	Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Consommation Moyenne À L'Appel En Va	970 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	66 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipation Thermique	18...24 W à 60 Hz

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...55 °C
Poids Du Produit	0,55 kg

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie