

Productinformatieblad

Specificaties



Afdekplaat NS250 verticaal vast/ krukbediening L250

03250

! Niet meer leverbaar sinds: 18 okt 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G
Type Product Of Component	Frontpaneel
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Installatietoebehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G kabelgoot Prisma Prisma Pack 250 kabelgoot
Type Frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd Apparaat	Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
Beschrijving Polen	1 x 3P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie
Bedieningspositie	Verticaal

Complementaire kenmerken

Beschrijving Behuizing/ Cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm PACK-kast - breedte 300 mm
Aansluitpositie	Directe aansluiting
Aantal Verticale Modules	9
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Productcertificeringen	ASEFA
Materiaal	Staal
Afwerking Oppervlakte	Mat Glad
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Kleur	Wit (RAL 9001)
Hoogte	450 mm
Breedte	300 mm
Nettogewicht	0,98 kg
Hoeveelheid Per Set	Set van 1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Functionele Unit	300 mm Prisma G vloerstaande goot Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma G goot voor wandmontage Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma G vloerstaande goot Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma G goot voor wandmontage Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma G vloerstaande goot Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma G goot voor wandmontage Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma G vloerstaande goot Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma G goot voor wandmontage Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
------------------	--

Omgeving

Ip-Beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	980,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	10,24 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	82,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	257,76 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen	

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product